

Accord BERLINE



Accord BERLINE EX

GRUPE MOTOPROPULSEUR	BERLINE	SE	EX	EX-L	EX-L V6
Moteur i-VTEC ^{MD} de 2,4 litres à 4 cylindres à DACT et à 16 soupapes		•	•	•	•
Moteur i-VTEC ^{MD} V6 de 3,5 litres à SACT et à 24 soupapes					•
Puissance motrice (ch à r/min)*		177 à 6 500	190 à 7 000	190 à 7 000	271 à 6 200
Couple (lb-pi à r/min)*		161 à 4 300	162 à 4 400	162 à 4 400	254 à 5 000
Cylindrée (cc)		2 354	2 354	2 354	3 471
Émissions		Tier 2 Bin 5	Tier 2 Bin 5	Tier 2 Bin 5	Tier 2 Bin 5
Alésage et course (mm)		87 x 99	87 x 99	87 x 99	89 x 93
Taux de compression		10,5 à 1	10,5 à 1	10,5 à 1	10,5 à 1
Système actif de supports moteur (ACM)					•
Système actif d'annulation du bruit (ANC)			•	•	•
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System ^{MC})		•	•	•	•
Système d'alimentation par injection multipoint programmée du carburant (PGM-FI ^{MD})		•	•	•	•
Système de gestion variable des cylindres ^{MC} (VCM ^{MD})					•
Type de carburant recommandé		Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
* Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette révisée en août 2004, procédures SAE J1349.					
TRANSMISSION		SE	EX	EX-L	EX-L V6
Boîte automatique (BA) à 5 vitesses avec contrôle logique de l'inclinaison		En option	•	•	•
Boîte manuelle (BM) à 5 vitesses		•			
Traction avant		•	•	•	•
Direction à crémaillère avec rapport de démultiplication variable (VGR)		•	•	•	•
CHÂSSIS		SE	EX	EX-L	EX-L V6
Roues de 16 po en alliage d'aluminium		•			
Roues de 17 po en alliage d'aluminium			•	•	•
Pneus toutes saisons		P215/60 R16	P225/50 R17	P225/50 R17	P225/50 R17
Suspension avant indépendante à double fourchette		•	•	•	•
Suspension arrière à double fourchette à articulations multiples		•	•	•	•
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière		•	•	•	•
Barres stabilisatrices – avant et arrière		•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ		SE	EX	EX-L	EX-L V6
Ceintures de sécurité à 3 points de fixation avec prétendeurs avant		•	•	•	•
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage		•	•	•	•
Système de retenue active d'appui-tête aux sièges avant		•	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC} (ACE ^{MC})		•	•	•	•
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants		•	•	•	•
Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils		•	•	•	•
Ancrages de ceinture de sécurité réglables à l'avant		•	•	•	•
Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit		•	•	•	•
Système antivol immobilisateur		•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)		•	•	•	•
Système de sécurité		•	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux		•	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)		•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule (VSA ^{MD}) avec traction asservie		•	•	•	•

Accord BERLINE



Accord BERLINE EX-L V6

CONFORT ET COMMODITÉ	BERLINE	SE	EX	EX-L	EX-L V6
Prise de courant de 12 V		•	•	•	•
Système de climatisation avec filtration d'air		•			
Système de climatisation automatique bizona avec filtration d'air			•	•	•
Rétroviseur à gradation automatique				•	•
Éclairage du compartiment à bagages		•	•	•	•
Console centrale et compartiment de rangement		•	•	•	•
Miroirs de pare-soleil illuminés du conducteur et du passager avant		•	•	•	•
Pochettes dans les dossiers des sièges avant		•	•	•	•
Indicateur de la température extérieure		•	•	•	•
Porte-gobelets avant et arrière		•	•	•	•
Espaces de rangement dans les portes avant et arrière		•	•	•	•
(Système mains libres) HandsFreeLink ^{MC} et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue		•	•	•	•
Système HomeLink ^{MD}					•
Système de navigation Honda relié par satellite ^{MC} avec reconnaissance bilingue de la voix				En option	En option
Aide-mémoire d'entretien		•	•	•	•
Lampes de lecture		•	•	•	•
Phares halogènes à réflecteurs multiples à allumage et extinction automatique		•	•	•	•
Serrures des portes électriques		•	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant et fonctionnement sans clé		•	•	•	•
Caméra de recul [†]				En option	En option
Bouche de ventilation dans la console arrière			•	•	•
Accoudoir du siège arrière avec voie d'accès verrouillable au coffre			•	•	•
Conduits de chauffage à l'arrière		•	•	•	•
Système d'entrée à distance avec commande électronique d'ouverture du coffre et commande des glaces électriques		•	•	•	•
Commande à distance d'ouverture du volet d'accès au réservoir de carburant et du coffre verrouillable		•	•	•	•
Sonnerie d'avertissement pour la portée de la ceinture de sécurité		•	•	•	•
Commandes du programmeur de vitesse sur le volant		•	•	•	•
Porte-lunettes de soleil		•	•	•	•
Colonne de direction inclinable et télescopique		•	•	•	•

† Ne remplace pas la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence en marche arrière.

SIÈGES ET GARNITURES	SE	EX	EX-L	EX-L V6
Mémoire de position du siège du conducteur			En option	En option
Siège conducteur à 8 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique	•	•	•	•
Siège conducteur à hauteur réglable électrique	•	•	•	•
Protège-tapis	•	•	•	•
Dossier arrière rabattable verrouillable	•	•	•	•
Siège passager à 4 réglages électriques			•	•
Sièges avant chauffants			•	•
Sièges garnis de cuir			•	•
Volant gainé de cuir			•	•

Accord BERLINE



Accord BERLINE SE

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	BERLINE	SE	EX	EX-L	EX-L V6
Pare-chocs de couleur assortie		•	•	•	•
Poignées de porte de couleur assortie		•	•	•	•
Poignées de porte chromées					•
Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques de couleur assortie		•	•	•	•
Échappement double avec embouts					•
Phares antibrouillard					•
Garde-boue avant		•	•	•	•
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison			•	•	•
Dégivreur de lunette arrière		•	•	•	•
Essuie-glace à balayage intermittent variable sensible à la vitesse		•	•	•	•

DIMENSIONS	SE	EX	EX-L	EX-L V6
Volume utilitaire (l)	397	397	397	397
Poids à vide – BM/BA (kg)	1 477/1 506	ND/1 547	ND/1 560	ND/1 631
Réservoir de carburant (l)	70	70	70	70
Garde au sol – sans chargement/plein chargement (mm)	146/111	146/110	146/110	146/110
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	1 051/978	991/946	991/946	991/946
Hauteur (mm)	1 476	1 476	1 476	1 476
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 438/1 379	1 438/1 379	1 438/1 379	1 438/1 379
Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm)	1 079/944	1 079/944	1 079/944	1 079/944
Longueur (mm)	4 930	4 930	4 930	4 935
Volume de l'habitacle (l)	3 002	2 860	2 860	2 860
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 479/1 432	1 479/1 432	1 479/1 432	1 479/1 432
Voie – avant/arrière (mm)	1 591/1 590	1 580/1 580	1 580/1 580	1 580/1 580
Empattement (mm)	2 800	2 800	2 800	2 800
Largeur (mm)	1 846	1 846	1 846	1 846

DIVERTISSEMENT	SE	EX	EX-L	EX-L V6
Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 270 watts avec changeur pour 6 CD dans le tableau de bord, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media [®] Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves	•	•	•	•
Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant	•	•	•	•
Prise d'entrée auxiliaire et MP3	•	•	•	•
Port pour appareils USB	•	•	•	•
Radio satellite XM [®]	•	•	•	•

* Période d'essai gratuite d'une durée de 3 mois après laquelle des frais s'appliqueront. Offerte dans les 10 provinces du Canada et dans les 48 États contigus des États-Unis. Pour connaître les détails et les conditions, visitez www.xmradio.ca.

COTE DE CONSOMMATION* (L/100 KM)	SE	EX	EX-L	EX-L V6
Boîte automatique (ville/autoroute/combiné)	9,0/5,8/7,5	9,0/5,8/7,5	9,0/5,8/7,5	10,3/6,5/8,6
Boîte manuelle (ville/autoroute/combiné)	8,8/5,8/7,4			

† Consommation de carburant à titre indicatif seulement. Peut varier en fonction de l'utilisation et des accessoires.

• Voyez votre concessionnaire pour les plus récentes données ÉnerGuide publiées par Ressources naturelles Canada (lorsque disponibles).

Accord BERLINE COULEURS ET GARNITURES

ACCORD BERLINE SE

Moteur i-VTEC^{MD} de 2,4 litres à 4 cylindres à DACT et à 16 soupapes de 177 chevaux · Boîte manuelle (BM) à 5 vitesses · Boîte automatique (BA) à 5 vitesses avec contrôle logique de l'inclinaison en option · Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage · Roues de 16 po en alliage d'aluminium · Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 270 watts avec changeur pour 6 CD dans le tableau de bord, compatibilité avec les fichiers MP3 et Windows Media^{MD} Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves · Système de climatisation avec filtration d'air · Pare-chocs et poignées de porte de couleur assortie · Rétroviseurs extérieurs chauffants repliables électriques de couleur assortie · Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System^{MC}) · Miroirs de pare-soleil illuminés du conducteur et du passager avant · Siège conducteur à 8 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique · Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à 2 seuils · Porte-gobelets avant et arrière · Coussins gonflables avant latéraux à système de détection de la position de l'occupant (OPDS) du siège avant droit · (Système mains libres) HandsFreeLink^{MC} et interface de téléphone sans fil Bluetooth^{MD} bilingue · Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant · Suspension avant indépendante à double fourchette · Suspension arrière à articulations multiples · Prise d'entrée auxiliaire et MP3 · Phares halogènes à réflecteurs multiples à allumage et extinction automatique · Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière · Serrures des portes électriques · Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant et fonctionnement sans clé · Système de sécurité · Essuie-glace à balayage intermittent variable sensible à la vitesse · Commandes du programmeur de vitesse sur le volant · Colonne de direction inclinable et télescopique · Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) · Direction à crémaillère avec rapport de démultiplication variable (VGR) · Assistance à la stabilité du véhicule (VSA^{MD}) avec traction asservie · Radio satellite XM^{MD†} · Port pour appareils USB

† Période d'essai gratuite d'une durée de 3 mois après laquelle des frais s'appliqueront. Offerte dans les 10 provinces du Canada et dans les 48 États contigus des États-Unis. Pour connaître les détails et les conditions, visitez www.xmradio.ca.

ACCORD BERLINE EX

Aux caractéristiques de la SE s'ajoutent ou se substituent :

Moteur i-VTEC^{MD} de 2,4 litres à 4 cylindres à DACT et à 16 soupapes de 190 chevaux · Boîte automatique (BA) à 5 vitesses avec contrôle logique de l'inclinaison · Roues de 17 po en alliage d'aluminium · Système actif d'annulation du bruit (ANC) · Système de climatisation automatique bizona avec filtration d'air · Indicateur de la température extérieure · Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison · Ventilation de la console arrière

ACCORD BERLINE EX-L

Aux caractéristiques de la EX s'ajoutent ou se substituent :

Rétroviseur à gradation automatique · Mémoire de position du siège du conducteur en option · Système de navigation Honda relié par satellite^{MC} avec reconnaissance bilingue de la voix en option · Caméra de recul en option[†] · Siège passager à 4 réglages électriques · Sièges avant chauffants · Sièges garnis de cuir · Volant gainé de cuir

† Ne remplace pas la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence en marche arrière.

ACCORD BERLINE EX-L V6

Aux caractéristiques de la EX-L s'ajoutent ou se substituent :

Moteur i-VTEC^{MD} V6 de 3,5 litres à SACT et à 24 soupapes de 271 chevaux · Poignées de porte chromées · Phares antibrouillard · Système de gestion variable des cylindres^{MC} (VCM^{MD}) · Système HomeLink^{MD} · Échappement double avec embouts · Système actif de supports moteur (ACM)

COULEURS EXTÉRIEURES / INTÉRIEURES

	SE	EX	EX-L	EX-L V6
Bellanova blanc nacré	TN	TN	CN ou CI	CN ou CI
Argent albâtre métallisé	TN	TN	CN	CN
Noir cristal nacré	TN	TN	CN ou CI	CN ou CI
Ambre foncé métallisé	TN	TN	CN	CN
Bleu céleste métallisé	TN			CN
Métal poli métallisé	TN	TN	CN	CN

